

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту: Правила благоустройства муниципального образования
«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

«25» апреля 2022 года

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 5

На основании протокола публичных слушаний от «22» апреля 2022 г. № 1

Рассмотрев предложения по объекту

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний*	
Участник публичных слушаний, внесший предложение и (или) замечание	Содержание предложений и (или) замечаний
Трубачев Дмитрий Вячеславович	Уточнить понятие крупногабаритного мусора
	Ввести понятия несанкционированная свалка, классы отходов, утилизация отходов, хранение отходов, обращения с отходами
	Название Раздела 2 - «Требования к содержанию территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями», а по тексту требования к территориям общего пользования
	В п.3.11 слова «рекомендуется» заменить на «запрещается»
	В абзаце 4 п.5.6 после слов «ограждения» добавить слово «перил»
	Добавить в п.5.7.: запрещается размещать наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции на фасадах зданий, строений и сооружений в первой линии центральных улиц (главных фасадов)
	Добавить в п.6.21.: - качественное восстановление покрытий материалами, аналогичными ранее существовавшим до проведения работ на всю ширину дороги, тротуара; - предоставление гарантии в течение одного года на проведенные работы.
	Добавить в п.7.2.: - Дистанция между стационарными установками функционального освещения в пешеходных зонах не должна превышать 100 метров прямой видимости
	Уточнить формулировку п.10.6.4
	В раздел 11 добавить пункты: - Пешеходные дорожки (тротуары) вдоль автомобильных дорог, должны разграничиваться бордюрами и находится выше уровня полотна автомобильных дорог

	<p>- В зонах подверженных подтоплению в паводковый период либо в период обильных осадков пешеходные дорожки (тротуары) обустраиваются выше уровня грунта с устройством дренажной системы (ливневой канализации).</p>
	<p>В абзац 2 п.13.4.1 добавить слова «при необходимости»</p>
	<p>Уточнить формулировку в п.13.6.4</p>
	<p>Уточнить формулировку в п.13.6.11</p>
	<p>П. 16.2. изложить в следующей редакции: «Площадь прилегающей территории устанавливаются в границах земельного участка, если такой участок имеет границы, а в случае ее отсутствия - в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их площади, протяженности общей границы, указанной в пункте 16.1 настоящих Правил, а также дифференцированно для различных границ прилегающих территорий, а также лиц, ответственных за содержание прилегающих территорий (приложение № 2)».</p>
	<p>Установить для исполнительных органов власти обязанности по содержанию территорий земель общего пользования, в том числе вдоль дорог</p>
Фомина Ирина Григорьевна	<p>В первом разделе отсутствуют требования к проектам благоустройства в соответствии с требованиями Методических рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Минстроя РФ от 29.12.2021 № 1042/пр</p>
	<p>По тексту Правил добавить пункты, предусматривающие административную ответственность в соответствии с Законом УР от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»</p>
	<p>В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» добавить раздел по порядку проведения земляных работ</p>
	<p>Исключить раздел по Порядку осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства</p>
	<p>Предложение о юридико-технической доработке проекта решения (изменении нумерации, исправлении технических ошибок и опечаток) уточнение формулировок в соответствии с законодательством)</p>

Учитывая порядок, сроки проведения публичных слушаний, изучив представленные разработчиком материалы проекта Правил благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», на основании Протокола публичных слушаний от 22.04.2022 №1

РЕШЕНИЕ:

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Правил благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Публичные слушания по рассмотрению проекта Правил благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» считать состоявшимися.

3. Представленный на обсуждение проект в целом отвечает требованиям действующего законодательства.

4. Поступившие замечания и предложения Трубачева Дмитрия Вячеславовича рассмотреть в порядке поступления.

4.1. Рекомендовать принять следующие решения:

4.1.1. В целях недопущения различного трактования понятий ввести понятие: Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах; (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»).

4.1.2. Раздел 2 привести в соответствие с требованиями Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Минстроя РФ от 29.12.2021 №1042/пр: Требования к благоустройству, содержанию общественных территорий и порядку пользования такими территориями.

4.1.3. В п.3.11 слова «рекомендуется» заменить на «запрещается».

4.1.4. В абзаце 4 п.5.6 после слов «ограждения» добавить слово «перил».

4.1.5. С целью сохранения архитектурного облика населенных пунктов добавить в п.5.7.: запрещается размещать наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции на фасадах зданий, строений и сооружений в первой линии улиц (главных фасадов)

4.1.6. С целью уточнения мероприятий по благоустройству после проведения земляных работ, добавить в п.6.21.:

- качественное восстановление покрытий материалами, аналогичными ранее существовавшим до проведения работ на всю ширину дороги, тротуара;
- предоставление гарантии в течение двух лет на проведенные работы;

4.1.7. Уточнить формулировку пункта 10.6.14.:

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным иным способом, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов).

4.1.8. В раздел 11 добавить пункты:

11.22. Пешеходные дорожки (тротуары) вдоль автомобильных дорог, должны разграничиваться бордюрами и находится выше уровня полотна автомобильных дорог.

11.23. В зонах подверженных подтоплению в паводковый период либо в период обильных осадков пешеходные дорожки (тротуары) обустройства выше уровня грунта с устройством дренажной системы (ливневой канализации).

4.1.9. Уточнить формулировку абзаца 2 пункта 13.4.1.:

- ежегодную при необходимости в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров, а также очистку их от грязи, ржавчины и загрязнений;

4.1.11. Уточнить формулировка пункта 13.6.5.:

Контейнеры для сбора и накопления ТКО должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков.

4.1.12. Уточнить формулировку пункта 13.6.11.:

Контейнерная площадка после погрузки ТКО (крупногабаритных отходов) в мусоровоз в случае ее загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем контейнерной площадки (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

4.2. Рекомендовать отклонить следующие замечания и предложения:

4.2.1. Понятия несанкционированная свалка, классы отходов, утилизация отходов, хранение отходов, обращения с отходами и т.д., так как они определены федеральным законодательством об отходах производства и потребления, а именно Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и не используются и не регулируются Правилами благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Добавить, что иные определения и понятия, используемые в настоящих Правилах, используются в соответствии с их общепринятым толкованием и Федеральными законами.

4.2.2. Дополнение п.7.2 формулировкой: «Дистанция между стационарными установками функционального освещения в пешеходных зонах не должна превышать 100 метров прямой видимости», так как расстояние пролетов между опорами уличного освещения определяются в регламентирующей документации (ГОСТ, СНиП), где прописаны свои правила и нормы. При этом каждый случай установки опор для наружного типа освещения в городе, в деревне или даче будет регулироваться различными пунктами и иметь разные пункты реализации, в том числе и расстояние, существующее между столбами. По регламентирующей документации расчет протяженности пролета (расстояние между двумя соседними столбами) должен опираться на следующие параметры: уровень освещенности, установленный для конкретной местности (город, деревня, дача), тип светильника (особенно его мощность), который будет выступать в роли основного элемента подсветки, высота, на которой будет размещен фонарь, вариант источника света: светодиодные, люминесцентные и другие лампочки.

4.2.3. Уточненную формулировку п. 16.2, так как п.2 закона УР от 25.12.2018 № 89-РЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий в целях регулирования вопросов их содержания правилами благоустройства территории муниципального образования, образованного на территории Удмуртской Республики» определено, что Правилами благоустройства территории муниципального образования устанавливаются максимальная и минимальная площадь прилегающей территории на территории соответствующего муниципального образования.

Требования к исполнительным органам власти, установлены п. 13.1.2., что на территориях общего пользования благоустройство и содержание объектов благоустройства осуществляют - юридические лица независимо от форм собственности и физические лица, осуществляющие работы по благоустройству и содержанию на

основании муниципальных контрактов, договоров с Администрацией муниципального образования, муниципальными учреждениями.

Рассмотрение вопроса об установлении максимальной и минимальной площади прилегающей территории для владельцев частных домовладений, земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства вынести на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район Удмуртской Республики».

5. Поступившие замечания и предложения Фоминой Ирины Григорьевны рассмотреть в порядке поступления.

5.1. Рекомендовать принять следующие решения:

5.1.1. С целью приведения в соответствие Раздела 1 Правил в соответствии с требованиями Методических рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министра РФ от 29.12.2021 №1042/пр, добавить требования к проектам благоустройства.

5.1.2. С целью упорядочения ответственности за нарушения Правил по тексту Правил добавить пункты, предусматривающие административную ответственность в соответствии с Законом УР от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

5.1.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» добавить раздел по порядку проведения земляных работ

5.1.4. Исключить раздел по Порядку осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства, так как данный вопрос регламентируется федеральным законодательством в сфере контроля, а также требуется разработка и принятие нормативно-правового акта по муниципальному контролю за Правилами благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

5.1.5. Предложение о юридико-технической доработке проекта решения (изменении нумерации, исправлении технических ошибок и опечаток) уточнение формулировок в соответствии с законодательством).

6. Организатор публичных слушаний полагает возможным утвердить Правила благоустройства после их доработки в соответствии с рассмотренными замечаниями и предложениями.

7. Осуществить официальное опубликование заключение о результатах публичных слушаний в газете «Пригородные вести», сетевом издании – сайте www.zavpravo.rf и разместить на официальном сайте муниципального образования zavvialovskiy.rf в сети «Интернет».

Председательствующий



О.В. Овсянникова

<*> Указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний.